

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

**Kable zasilające do urządzeń i-defog.
CPD-CAB-PLUG-IP44-A-..., CPD-CAB-IPX5-N-..., CPD-CAB-...**

Przed rozpoczęciem podłączania / używania niniejszego kabla zapoznaj się z instrukcjami znajdującymi poniżej. Nie zapoznanie się z poniższymi instrukcjami może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru!

Należy zachować instrukcję obsługi w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania poniższych instrukcji.

SPIS TREŚCI

1. Wstęp	1
2. Znaczenie słów ostrzegawczych	2
3. Informacje związane z bezpieczeństwem	2
4. Utylizacja i ochrona środowiska	3
5. Kontakt	4

1. WSTĘP

Niniejszy specjalnie przygotowany kabel CPD-CAB... z wtyczką lub bez wtyczki przeznaczony jest wyłącznie do zasilania urządzeń i-defog firmy Lenbrock.

Niedozwolone jest użycie niniejszego kabla do innych celów.

Instrukcja bezpiecznego podłączenia kabla znajduje się w instrukcji zakupionego przez Państwa urządzenia **i-defog**.

Instrukcja urządzenia i-defog jest dostępna w pudełku urządzenia i-defog lub do pobrania ze strony www.lenbrock.com

2. ZNACZENIE SŁÓW OSTRZEGAWCZYCH

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Słowo ostrzegawcze używane do wskazania bezpośrednio niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia


OSTRZEŻENIE: Słowo ostrzegawcze używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne obrażenia

UWAGA: Słowo ostrzegawcze używane do wskazania potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować drobne lub umiarkowane obrażenia

3. INFORMACJE ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM

- **NIEBEZPIECZEŃSTWO**: przewody zasilające **i-defog** z wtyczką NIE są przeznaczone do użytkowania samodzielnie lub do podłączania urządzeń innych niż **i-defog**.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO**: Włożenie wtyczki przewodu zasilającego **i-defog** do gniazdka bez uprzedniego podłączenia do urządzenia grozi porażeniem lub pożarem (na wolnych końcówkach przewodów zamontowano tymczasowe zabezpieczenia, które należy usunąć dopiero podczas podłączania kabli do urządzenia).
- **OSTRZEŻENIE**: Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być zastąpiony oryginalnym przewodem do urządzenia **i-defog** (CPD-CAB-...). W wypadku użycia innego przewodu istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru, spowodowane dostaniem się wody do złącz lub uszkodzeniem przewodu nie dopasowanego do urządzenia **i-defog**.
- **NIEBEZPIECZEŃSTWO**: Kabel powinien być instalowany i demontowany wyłącznie przez wykwalifikowanego instalatora-elektryka z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz pozostałymi obowiązującymi przepisami. Nieprawidłowe podłączenie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

4. UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA



UWAGA: Symbol selektywnego zbierania umieszczony na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oznacza, że zużytego urządzenia nie należy umieszczać łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Zużyte urządzenie odeślij do sklepu, producenta lub oddaj do lokalnego punktu zbiórki.

5.KONTAKT

Serwis Polska:

tel. +48 32 224-92-42

(opłata za połączenie zgodnie z cennikiem operatora)

e-mail: serwis@lenbrock.com

Producent:

Lenbrock Sp. z o.o.

al. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy

Polska

e-mail: info@lenbrock.com

Więcej informacji na www.lenbrock.com

